

COMMUNE DE MBANDJOCK: AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

**N°10/AONO/MINDEVEL/RCE/DHS/C
MBA/SG/CIPM/2020 du
24/11/2020, En procédure
d'urgence pour l'exécution
des travaux de construction
du bac de capacité de 60
tonnes à Mbandjock, dans la
Commune de Mbandjock ;
Département de la Haute-
Sanaga ; Région du Centre de
la république du Cameroun.**

[Télécharger le DAO](#)

1. Objet

Dans le cadre de la campagne de construction des bacs de franchissement sur certains cours d'eau de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice budgétaire 2020 et suivants, le Maire de la Commune de Mbandjock, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour l'exécution des travaux de construction du bac de Mbandjock dans la région du Centre.

2. Consistance des prestation

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive:

3.1- TRANCHE FERME

CB001 : L'installation générale du chantier ;

CB002 : Amené et repli du matériel ;

CB101 : Etudes topographiques, géotechniques, prospection des fonds marins;

Débroussaillage ;

Déforestage ;

Abattage d'arbres;

CB103 : Productions et transmission des documents (projet d'exécution, journaux de chantier, rapports, plan de recollement ...);

CB104 : Fourniture et pose des panneaux d'indication de chantier Type A14;

CB105 : Fourniture et pose de panneau d'annonce du bac de type A20 situé à 200 m;

CB301 : Fabrication des barges de 12x2x1.8 (fourniture, coupe, façonnage montage, assemblage des profilés en tôles et cornières);

CB905 : Maintien de la circulation pendant la durée des travaux et transbordement des matériels et matériaux.

3.2- TRANCHE CONDITIONNELLE

CB002 : Amené et repli du matériel ;

CB201A : Fouilles pour fondation des pylones et massif de câble de sécurité;

CB201B : Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour pylones et massifs de câble de sécurité ;

CB201C : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour pylones et massifs de câble de sécurité ;

CB201D : Fourniture (matériels et matériaux) préfabrication et installation de deux (02) pylones métalliques de câble de guidage, (L 300x300x1500) ;

CB201E : Remblai autour des fondations et massifs de pylones ;

CB203A : Fouilles des massifs d'ancrage du câble de traction, d'amarrage ;
CB203B : Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ ;
CB203C : Massif d'ancrage du câble poteur et des câbles de traction en béton armé dosé à 350kg/m³ ;
CB203D : Remblais en matériaux sélectionnés compacte autour des massifs ;
CB302 : Nettoyage, ponçage, et application de deux (02) couches de peintures anticorrosives ;
CB303 : Application d'une couche de peinture ordinaire sur toutes les barge ;
CB304 : Assemblage des barge par des profilés en IPE 220 mm y compris traitement anticorrosion des profilés ;
CB305 : Contrôle à étanchéité de toutes les barge ;
CB306 : Mise à l'eau du bac ;
CB401 : Construction des portiques en IPE 160 ;
CB402 : Construction des rampes d'accès en tôle striée (IPE 220) ;
CB403 : Fourniture et installation des appontements métalliques ;
CB404 : Fourniture et installation d'un système d'articulation des rampes six (06) poulies de rampes, quatre (04) moufles, câble(Ø26) et câblage, etc.) y compris toute sujexion ;
CB405 : Fourniture et installation des palans de guidage
CB406 : Fourniture et installation du platelage en madrier transversale (bois dur traité Bibinga, Tali, Moabi, Iroko) ;
CB407 : Construction de bande de roulement en bastings (bois dur traité Bibinga, Tali, Moabi, Iroko) ;
CB501 : Construction de quatre (04) abris pour le groupe de traction, l'équipage de pilotage et les usagers ;
CB502 : Construction des gardes corps métalliques ;
CB503 : Fourniture et fixation des treuils de traile de 5 tonnes ;
CB504 : Fourniture et fixation des treuils de d'amarrage de 3 tonnes ;
CB505 : Fourniture et fixation des treuils de rampe électrique de 4 tonnes ;

Fourniture et fixation d'un treuil manuel de traction de 6 tonnes ;
CB506 : Fourniture et fixation des treuils de rampe manuelle ;
CB507 : Fourniture et accrochage du câble de traction Ø26 ;
CB508 : Fourniture et accrochage du câble de traînes (guidage) Ø20 ;
CB509 : Fourniture et accrochage du câble d'amarrage manuel Ø20 ;
CB5010 : Fourniture et accrochage du câble de sécurité (anti-giratoire) Ø32 ;
CB5011 : Graissage du câble porteur (câble de sécurité) ;
CB5012 : Fourniture et fixation des galets et accessoires de guidage du câble de traction ;
-Fourniture et installation du système d'articulation des rampes ;
-CB603 : Fourniture et installation d'un treuil de traction électrique ;
-CB1002 : Construction de la case d'astreinte avec équipements.

3. Délai de livraison

Le délai global d'exécution des travaux est de huit (08) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

4. Allotissement

La prestation est la suivante :

N°	Désignation du BAC	Département	Commune	Cours d'eau
1	Mbandjock	Haute-Sanaga	Mbandjock	Sanaga

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux Entreprises et/ou Groupements d'Entreprises, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d'Offres.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du Ministère des Travaux Publics, Exercice 2020 et suivant, Ligne Fonds Routier. Le coût prévisionnel de l'ensemble des travaux de construction est de 350 000 000 (trois cent cinquante millions) de francs CFA, réparti ainsi qu'il suit :

N°	Tranche	Désignation du BAC	Région	Budget prévisionnel TTC	Délai (mois)
1	Ferme	BAC MBANDJOCK	Centre	125 000 000	03 mois
2	Conditionnelle			225 000 000	05 mois
	TOTAL			350 000 000	08 mois

8. Acquisition du dossier

Le dossier d'Appel d'Offres sera obtenu à la structure interne de gestion administrative des marchés publics (SIGAMP) de la Commune de Mbandjock sur présentation d'une quittance de versement à la recette municipale de la Commune de Mbandjock d'une somme non remboursable de 200 000 (Deux cent mille) F CFA au titre des frais d'achat de dossier.

Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l'Entreprise désireuse de participer à l'Appel d'Offres.

9. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français et ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la structure interne de gestion administrative des marchés publics (SIGAMP) de la Commune de Mbandjock au plus tard le 16/12/2020 à 12 heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention :

**« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N10/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/CIPM/2020 du 24/11/2020
En procédure d'urgence pour l'exécution des travaux de**

construction du bac de 60 tonnes à Mbandjock ; dans la Commune de Mbandjock ; Département de la Haute-Sanaga ; Région du Centre ; République du Cameroun.

Financement : Budget MINTP, Exercice 2020 et suivants, Ligne Fonds Routier.

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

Présentation des offres :

Les documents constituant l'offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

Ø L'enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;

Ø L'enveloppe B contenant l'Offre technique (Volume 2) ;

Ø L'enveloppe C contenant l'Offre financière (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l'Appel d'Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

10. Cautionnement provisoire

Les offres devront être accompagnées, pour chaque lot postulé, d'un cautionnement provisoire (garantie de soumission) de 2% établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres par un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances. Le montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après :

N° Lot	Désignation du BAC	Caution de soumission (FCFA)
1	MBANDJOCK	7 000 000

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le

soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

11. Recevabilité des offres

Les offres parvenues après la date et l'heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

12. Ouverture des plis

L'ouverture des offres aura lieu le 16/12/2020 dès 13 heures précises dans la salle des actes de la Mairie de Mbandjock

L'ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

- 1er étape : Ouverture de l'enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),
- 2eme étape : Ouverture de l'enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)
- 3ème étape : Ouverture de l'enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

13. Critères d'évaluation

15.1. Critères éliminatoires

1) Dossier administratif

a) Dossier administratif incomplet pour absence de l'une des pièces exigées ;

NB : (en cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du

dossier administratif lors de l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures (48) est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer les pièces en question)

- b) Fausse déclaration ;
- c) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ou documents scanner,
- d) absence de la caution de soumission

2) Dossier Technique

- a) Offre technique incomplète pour absence de l'un des éléments ci-après :
- b) Fausse déclaration ;
- c) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ou documents scannés ;
- d) Absence dans le personnel d'un ingénieur électrotechnicien
- e) Absence dans le personnel d'un expert en construction navale ou fluvial, ou d'un Ingénieur ou un Technicien des techniques industrielles ;
- f) Absence de la capacité financière de montant au moins égale à 30% du coût prévisionnel du lot postulé ;
- g) Entreprise ayant fait l'objet d'abandon de chantier au cours des trois dernières années dans les travaux (bac ou bateau etc)
- h) Non justification de la possession en propre ou en location du matériel suivant :

N°	Désignation	Quantité
01	– Poste de soudure au moins 400 A	2
02	– Tire-fort au moins 20 tonnes	2
03	– Un groupe électrogène 15 KVa	1
04	– Une pirogue à moteur 30 chevaux minimum	1
05	– Un véhicule pick up.	1

i) g) N'avoir pas obtenu au moins un total de 31 critères sur l'ensemble des 41 critères essentiels ;

3) Dossier financier

a) Fausse déclaration ;

b) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux

c) Offre financière incomplète pour absence de l'une des pièces ci-après :

- La soumission,
- Le bordereau des prix,
- Le détail estimatif,
- Le sous-détail des prix unitaires.

i) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié (l'élimination se fera pour les lots concernés).

15.2. Critères de qualification (critère essentiel)

Critères essentiels :

L'évaluation des offres techniques sera faite sur 41 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- Présentation de l'offre sur 02 critères
- Le personnel d'encadrement proposé sur 10 critères ;
- Le matériel à mobiliser sur 09 critères ;
- Les Références du Soumissionnaire sur 20 critères ;

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

14. Attribution

Le marché sera attribué au Soumissionnaire qualifié (qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante) dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant des rabais proposés.

Administration au nom de laquelle sera conclu le marché :
A l'issue de l'examen des offres des soumissionnaires et du
choix de l'attributaire par le Maitre d'Ouvrage, le marché
sera conclu entre celui-ci et le Maitre d'Ouvrage qui est le
Maire de la Commune de Mbandjock.

15. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant
Quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date initiale fixée
pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent
être obtenus à la Direction de l'Entretien et de la Protection
du Patrimoine Routiers du Ministère des Travaux Publics en
face de la Campost Messa.

YAOUNDE le 20 Novembre 2020

Le MAIRE
NYANGO'0 EPSE BIKME Angèle

[Télécharger le DAO](#) target="blank" style="soft" background="#1f8ac9" color="#ffffff" icon="icon: undo" icon_color="#ffffff" text_shadow="2px 2px 2px #000000"]Télécharger le DAO[/su_button]