

**COMMUNE DE BIBEY: AVIS  
D'APPEL D'OFFRES NATIONAL  
OUVERT N°  
006/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/C-  
BIBEY/CIPM/2020, du 17  
Novembre 2020 En procédure  
d'urgence pour l'exécution  
des travaux de construction  
du bac de TOBE dans la  
commune de Bibey, Département  
de la Haute-Sanaga, région du  
Centre. Financement : Budget  
MINTP, Exercice 2020 et 2021,  
Ligne Fonds Routier. Le Maire  
de la commune de BIBEY,  
Maître d'Ouvrage, lance pour  
le compte de l'Etat du  
Cameroun, un Appel d'offres**

# National Ouvert pour la réalisation des travaux sus indiqués.

[Télécharger le DAO](#)

## 1. Objet

Dans le cadre de la campagne de Construction Complète des bacs de franchissement sur certains cours d'eau de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice budgétaire 2020 et suivants, le Maire de la commune de BIBEY, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour l'exécution des travaux de construction du bac de TOBE dans la Commune de Bibey, Département de la Haute-Sanaga, région du Centre.

## 2. Consistance des prestations

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive:

### 1.1 – TRANCHE FERME

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive:

1. L'installation générale du chantier et l'améné du matériel ;
2. Le repli du matériel ;
3. Fourniture et pose des panneaux de publication et d'information, et d'annonce du bac ;
4. le débroussaillage, l'élagage et l'abattage des arbres;
5. Nettoyage et aménagement d'une plateforme de travail ;
6. Mise à l'eau de l'ouvrage ;
7. Construction ou réfection du bâtiment existant ;
8. construction et assemblage des barges ;
9. réfection du platelage en bois;

10. Réfection des portiques ;
11. fourniture et installation d'un groupe de traction et ses accessoires du bac ;
12. fourniture et installation des éléments accessoires du bac ;
13. réfection des rampes d'accès;
14. travaux de quai et fossés divergents;
15. fournitures et installation des divers câbles;
16. fournitures et installation des treuils et galets;
17. fournitures et installation des poulies et palans;
18. réfection des garde-corps métallique;
19. formation des agents d'exploitation du bac ;
20. maintenance du bac pour un an après la réception provisoire avant le transfert à l'exploitant conformément au cahier de charges ;
21. Divers.

### 3. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'ensemble des travaux de construction est de 350 000 000 (Trois Cent Cinquante Millions) de francs CFA, réparti ainsi qu'il suit :

| Phase | Tranche      | Désignation du BAC | Région | Budget prévisionnel TTC | Délai (mois)   |
|-------|--------------|--------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 1     | Ferme        | BAC de Tobe        | Centre | 125 000 000             | 03 mois        |
| 2     | Conditionnel |                    |        | 225 000 000             | 05 mois        |
|       | <b>TOTAL</b> |                    |        | <b>350 000 000</b>      | <b>08 mois</b> |

### 4. Délai de livraison

Le délai global d'exécution des travaux est de 08 (huit) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux pour la phase considérée.

Administration au nom de laquelle sera conclu le marché :

A l'issue de l'examen des offres des soumissionnaires et du choix de l'attributaire par le Maître d'Ouvrage, le marché

sera conclu entre celui-ci et le Maitre d'Ouvrage qui est le Maire de la commune de BIBEY.

## **5. Allotissement**

La prestation constituée d'un lot unique se présente comme suit :

| N° du lot | Désignation du BAC | Département  | Commune | Cours d'eau |
|-----------|--------------------|--------------|---------|-------------|
| 1         | BAC de Tobe        | Haute-Sanaga | BIBEY   | SANAGA      |

## **6. Participation et origine**

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux Entreprises et/ou Groupements d'Entreprises, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d'Offres.

## **7. Financement**

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du Ministère des Travaux Publics, Exercice 2020 et 2021, Ligne Fonds Routier.

## **8. Consultation du dossier**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté au Service de l'Autorité contractante sis à l'Hôtel de Ville de la commune de Bibey.

## **9. Acquisition du dossier**

Le dossier d'Appel d'Offres sera obtenu au Service de l'Autorité contractante sis à l'Hôtel de Ville de la commune de Bibey dès publication du présent avis sur présentation d'une quittance de versement payable à la recette municipale de la commune de Bibey d'une somme non remboursable de Deux Cent Mille (200 000) F CFA au titre des frais d'achat de dossier.

Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l'Entreprise désireuse de participer à l'Appel d'Offres.

## **Présentation des offres :**

Les documents constituant l'offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

- L'enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
- L'enveloppe B contenant l'Offre technique (Volume 2) ;
- L'enveloppe C contenant l'Offre financière (Volume 3).
- Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l'Appel d'Offres en cause.
- Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

## **10. Remise des offres**

Chaque offre, rédigée en français et ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous pli fermé, au Secrétariat Général de la commune de Bibey, au plus tard le 18 Décembre à 11 heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention :

### **AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N0**

**006/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/C-BIBEY/CIPM/2020, du 17 Novembre  
2020**

**En procédure d'urgence pour l'exécution des travaux de  
construction du bac de TOBE dans la commune de Bibey,  
Département de la Haute-Sanaga, région du Centre République du  
Cameroun.**

**Financement : Budget MINTP, Exercice 2020 et 2021, Ligne Fonds  
Routier.**

## **11. Cautionnement provisoire**

Les offres devront être accompagnées, pour chaque lot postulé, d'un cautionnement provisoire (garantie de soumission) de 2%

établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres par un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances. Le montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après :

| <b>N° Lot</b> | <b>Désignation du BAC</b> | <b>Caution de soumission (FCFA)</b> |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1             | <b>Bac de TOBE</b>        | <b>7 000 000</b>                    |

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

## **12. Recevabilité des offres**

Les offres parvenues après la date et l'heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

## **13. Ouverture des plis**

L'ouverture des offres aura lieu le 18 Décembre dès 12 heures précises dans la salle des actes de l'Hôtel de Ville de Bibey.

L'ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

- 1ere étape : Ouverture de l'enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),
- 2eme étape : Ouverture de l'enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)

– 3<sup>ème</sup> étape : Ouverture de l'enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

#### **14. Critères d'évaluation**

##### **Critères éliminatoires**

1) Dossier administratif

a) Dossier administratif incomplet pour absence de l'une des pièces exigées ;

b) Fausse déclaration ;

c) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ou documents scanner,

d) absence de la caution de soumission

##### **2) Dossier Technique**

Offre technique incomplète pour absence de l'un des éléments ci-après:

a) Fausse déclaration ;

b) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ou documents scannés ;

c) Absence dans le personnel d'un ingénieur électrotechnicien

d) Absence dans le personnel d'un expert en construction navale ou fluvial, ou d'un Ingénieur ou un Technicien des techniques industrielles ;

e) Absence de la capacité financière d'un montant au moins égale à 30% du coût prévisionnel du cout prévisionnel ;

f) Entreprise ayant fait l'objet d'abandon de chantier au cours des trois dernière années dans le travaux (bac ou bateau etc)

g) Non justification de la possession en propre ou en location du matériel suivant :

| N° | Désignation | Quantité |
|----|-------------|----------|
|----|-------------|----------|

|    |  |   |
|----|--|---|
| 01 | – Poste de soudure au moins<br>400 A         | 2 |
| 02 | – Tire-fort au moins 20<br>tonnes            | 2 |
| 03 | – Un groupe électrogène<br>15 KVa            | 1 |
| 04 | – Une pirogue à moteur 30<br>chevaux minimum | 1 |
| 05 | – Un véhicule pick up.                       | 1 |
| 06 | – Un moyen de manutention                    | 1 |

h) g) N'avoir pas obtenu au moins un total de 31 critères sur l'ensemble des 41 critères essentiels ;

### 3) Dossier financier

a) Fausse déclaration ;

b) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ;

c) Offre financière incomplète pour absence de l'une des pièces ci-après :

- la soumission,
- le bordereau des prix,
- le détail estimatif,
- le sous-détail des prix unitaires.

i) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.

### **Critères essentiels**

L'évaluation des offres techniques sera faite sur 41 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :

– Présentation de l'offre sur 02 critères

– Le personnel d'encadrement proposé sur 10 critères ;

– Le matériel à mobiliser sur 09 critères ;

– Les Références du Soumissionnaire sur 20 critères ;

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas



présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

### **15. Attribution**

Le marché sera attribué au Soumissionnaire qualifié (qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante) dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant des rabais proposés.

### **16. Durée de validité des offres**

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant Cent vingt (120) jours à partir de la date initiale fixée pour la remise des offres.

### **17. Renseignements complémentaires**

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus à la Direction de l'Entretien et de la Protection du Patrimoine Routiers du Ministère des Travaux Publics en face de la Campost Messa.

**YAOUNDE le 17 Novembre 2020**

**Le MAIRE**

**SAVOM Martin**

[Télécharger le DAO](#)

---

# **COMMUNE DE MBANDJOCK: AVIS**

# **D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**

**N°10/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/C  
MBA/SG/CIPM/2020**

**du  
24/11/2020, En procédure  
d'urgence pour l'exécution  
des travaux de construction  
du bac de capacité de 60  
tonnes à Mbandjock, dans la  
Commune de Mbandjock ;  
Département de la Haute-  
Sanaga ; Région du Centre de  
la république du Cameroun.**

[Télécharger le DAO](#)

## **1. Objet**

Dans le cadre de la campagne de construction des bacs de franchissement sur certains cours d'eau de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice budgétaire 2020 et suivants, le Maire de la Commune de Mbandjock, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour l'exécution des travaux de construction du bac de Mbandjock dans la région du Centre.

## **2. Consistance des prestation**

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive:

### **3.1- TRANCHE FERME**

CB001 : L'installation générale du chantier ;

CB002 : Amené et repli du matériel ;

CB101 : Etudes topographiques, géotechniques, prospection des fonds marins;

Débroussaillage ;

Déforestage ;

Abattage d'arbres;

CB103 : Productions et transmission des documents (projet d'exécution, journaux de chantier, rapports, plan de recollement ...);

CB104 : Fourniture et pose des panneaux d'indication de chantier Type A14;

CB105 : Fourniture et pose de panneau d'annonce du bac de type A20 situé à 200 m;

CB301 : Fabrication des barges de 12x2x1.8 (fourniture, coupe, façonnage montage, assemblage des profilés en tôles et cornières);

CB905 : Maintien de la circulation pendant la durée des travaux et transbordement des matériels et matériaux.

### **3.2- TRANCHE CONDITIONNELLE**

CB002 : Amené et repli du matériel ;

CB201A : Fouilles pour fondation des pylones et massif de câble de sécurité;

CB201B : Béton de propreté dosé à 150 kg/m<sup>3</sup> pour pylones et massifs de câble de sécurité ;

CB201C : Béton armé dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> pour pylones et massifs de câble de sécurité ;

CB201D : Fourniture (matériels et matériaux) préfabrication et installation de deux (02) pylones métalliques de câble de guidage, (L 300x300x1500) ;

CB201E : Remblai autour des fondations et massifs de pylones ;

CB203A : Fouilles des massifs d'ancrage du câble de traction,

d'amarragem<sup>3</sup> ;

CB203B : Béton de propreté dosé à 150 kg/m<sup>3</sup> ;

CB203C : Massif d'ancrage du câble poteur et des câbles de traction en béton armé dosé à 350kg/m<sup>3</sup> ;

CB203D : Remblais en matériaux sélectionnés compacte autour des massifs ;

CB302 : Nettoyage, ponçage, et application de deux (02) couches de peintures anticorrosives ;

CB303 : Application d'une couche de peinture ordinaire sur toutes les barges ;

CB304 : Assemblage des barges par des profilés en IPE 220 mm y compris traitement anticorrosion des profilés ;

CB305 : Contrôle à étanchéité de toutes les barges ;

CB306 : Mise à l'eau du bac ;

CB401 : Construction des portiques en IPE 160 ;

CB402 : Construction des rampes d'accès en tôle striée (IPE 220) ;

CB403 : Fourniture et installation des appontements métalliques ;

CB404 : Fourniture et installation d'un système d'articulation des rampes six (06) poulies de rampes, quatre (04) moufles, câble(Ø26) et câblage, etc.) y compris toute sujétion ;

CB405 : Fourniture et installation des palans de guidage

CB406 : Fourniture et installation du platelage en madrier transversale (bois dur traité Bibinga, Tali, Moabi, Iroko) ;

CB407 : Construction de bande de roulement en bastings (bois dur traité Bibinga, Tali, Moabi, Iroko) ;

CB501 : Construction de quatre (04) abris pour le groupe de traction, l'équipage de pilotage et les usagers ;

CB502 : Construction des gardes corps métalliques ;

CB503 : Fourniture et fixation des treuils de traille de 5 tonnes ;

CB504 : Fourniture et fixation des treuils de d'amarrage de 3 tonnes ;

CB505 : Fourniture et fixation des treuils de rampe électrique de 4 tonnes ;

Fourniture et fixation d'un treuil manuel de traction de 6

tonnes ;

CB506 : Fourniture et fixation des treuils de rampe manuelle ;

CB507 : Fourniture et accrochage du câble de traction Ø26 ;

CB508 : Fourniture et accrochage du câble de trailles (guidage) Ø20 ;

CB509 : Fourniture et accrochage du câble d'amarrage manuel Ø20 ;

CB5010 : Fourniture et accrochage du câble de sécurité (anti-giratoire) Ø32 ;

CB5011 : Graissage du câble porteur (câble de sécurité) ;

CB5012 : Fourniture et fixation des galets et accessoires de guidage du câble de traction ;

-Fourniture et installation du système d'articulation des rampes ;

-CB603 : Fourniture et installation d'un treuil de traction électrique ;

-CB1002 : Construction de la case d'astreinte avec équipements.

### **3. Délai de livraison**

Le délai global d'exécution des travaux est de huit (08) mois calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

### **4. Allotissement**

La prestation est la suivante :

| <b>N°</b> | <b>Désignation du BAC</b> | <b>Département</b> | <b>Commune</b> | <b>Cours d'eau</b> |
|-----------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1         | Mbandjock                 | Haute-Sanaga       | Mbandjock      | Sanaga             |

### **5. Participation et origine**

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux Entreprises et/ou Groupements d'Entreprises, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d'Offres.

## 6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du Ministère des Travaux Publics, Exercice 2020 et suivant, Ligne Fonds Routier. Le coût prévisionnel de l'ensemble des travaux de construction est de 350 000 000 (trois cent cinquante millions) de francs CFA, réparti ainsi qu'il suit :

| N° | Tranche        | Désignation du BAC | Région | Budget prévisionnel TTC | Délai (mois)   |
|----|----------------|--------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 1  | Ferme          | BAC MBANDJOCK      | Centre | 125 000 000             | 03 mois        |
| 2  | Conditionnelle |                    |        | 225 000 000             | 05 mois        |
|    | <b>TOTAL</b>   |                    |        | <b>350 000 000</b>      | <b>08 mois</b> |

## 8. Acquisition du dossier

Le dossier d'Appel d'Offres sera obtenu à la structure interne de gestion administrative des marchés publics (SIGAMP) de la Commune de Mbandjock sur présentation d'une quittance de versement à la recette municipale de la Commune de Mbandjock d'une somme non remboursable de 200 000 (Deux cent mille) F CFA au titre des frais d'achat de dossier.

Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l'Entreprise désireuse de participer à l'Appel d'Offres.

## 9. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français et ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la structure interne de gestion administrative des marchés publics (SIGAMP) de la Commune de Mbandjock au plus tard le 16/12/2020 à 12 heures, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention :

**« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**

**N10/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/CIPM/2020 du 24/11/2020**

**En procédure d'urgence pour l'exécution des travaux de**

**construction du bac de 60 tonnes à Mbandjock ; dans la Commune de Mbandjock ; Département de la Haute-Sanaga ; Région du Centre ; République du Cameroun.**

**Financement : Budget MINTP, Exercice 2020 et suivants, Ligne Fonds Routier.**

**« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».**

**Présentation des offres :**

Les documents constituant l'offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

Ø L'enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;

Ø L'enveloppe B contenant l'Offre technique (Volume 2) ;

Ø L'enveloppe C contenant l'Offre financière (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l'Appel d'Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

**10. Cautionnement provisoire**

Les offres devront être accompagnées, pour chaque lot postulé, d'un cautionnement provisoire (garantie de soumission) de 2% établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres par un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances. Le montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après :

| <b>N° Lot</b> | <b>Désignation du BAC</b> | <b>Caution de soumission (FCFA)</b> |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>MBANDJOCK</b>          | <b>7 000 000</b>                    |

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le

soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

## **11. Recevabilité des offres**

Les offres parvenues après la date et l'heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

## **12. Ouverture des plis**

L'ouverture des offres aura lieu le 16/12/2020 dès 13 heures précises dans la salle des actes de la Mairie de Mbandjock

L'ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

- 1er étape : Ouverture de l'enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),
- 2eme étape : Ouverture de l'enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2)
- 3ème étape : Ouverture de l'enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

## **13. Critères d'évaluation**

### **15.1. Critères éliminatoires**

#### **1) Dossier administratif**

a) Dossier administratif incomplet pour absence de l'une des pièces exigées ;

NB : (en cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du



dossier administratif lors de l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures (48) est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer les pièces en question)

b) Fausse déclaration ;

c) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ou documents scanner,

d) absence de la caution de soumission

## 2) Dossier Technique

a) Offre technique incomplète pour absence de l'un des éléments ci-après :

b) Fausse déclaration ;

c) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ou documents scannés ;

d) Absence dans le personnel d'un ingénieur électrotechnicien

e) Absence dans le personnel d'un expert en construction navale ou fluvial, ou d'un Ingénieur ou un Technicien des techniques industrielles ;

f) Absence de la capacité financière de montant au moins égale à 30% du coût prévisionnel du lot postulé ;

g) Entreprise ayant fait l'objet d'abandon de chantier au cours des trois dernières années dans les travaux (bac ou bateau etc)

h) Non justification de la possession en propre ou en location du matériel suivant :

| N° | Désignation                               | Quantité |
|----|---|----------|
| 01 | - Poste de soudure au moins 400 A         | 2        |
| 02 | - Tire-fort au moins 20 tonnes            | 2        |
| 03 | - Un groupe électrogène 15 KVa            | 1        |
| 04 | - Une pirogue à moteur 30 chevaux minimum | 1        |
| 05 | - Un véhicule pick up.                    | 1        |

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 06 | – Un moyen de manutention | 1 |
|----|---------------------------|---|

i) g) N'avoir pas obtenu au moins un total de 31 critères sur l'ensemble des 41 critères essentiels ;

3) Dossier financier

a) Fausse déclaration ;

b) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux

c) Offre financière incomplète pour absence de l'une des pièces ci-après :

- La soumission,
- Le bordereau des prix,
- Le détail estimatif,
- Le sous-détail des prix unitaires.

i) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié (l'élimination se fera pour les lots concernés).

## **15.2. Critères de qualification (critère essentiel)**

### **Critères essentiels :**

L'évaluation des offres techniques sera faite sur 41 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- Présentation de l'offre sur 02 critères
- Le personnel d'encadrement proposé sur 10 critères ;
- Le matériel à mobiliser sur 09 critères ;
- Les Références du Soumissionnaire sur 20 critères ;

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

## **14. Attribution**

Le marché sera attribué au Soumissionnaire qualifié (qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante) dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant des rabais proposés.

Administration au nom de laquelle sera conclu le marché :  
A l'issue de l'examen des offres des soumissionnaires et du choix de l'attributaire par le Maitre d'Ouvrage, le marché sera conclu entre celui-ci et le Maitre d'Ouvrage qui est le Maire de la Commune de Mbandjock.

#### **15. Durée de validité des offres**

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant Quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date initiale fixée pour la remise des offres.

#### **16. Renseignements complémentaires**

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus à la Direction de l'Entretien et de la Protection du Patrimoine Routiers du Ministère des Travaux Publics en face de la Campost Messa.

**YAOUNDE le 20 Novembre 2020**

Le MAIRE

NYANGO'O EPSE BIKME Angèle

[Télécharger le DAO](#) target="blank" style="soft" background="#1f8ac9" color="#ffffff" icon="icon: undo" icon\_color="#ffffff" text\_shadow="2px 2px 2px #000000"]Télécharger le DAO[/su\_button]